

**I. Växter.****Blommor och Frukter.**

(Blr betyder blommor, Fr. frukt.)

Hassel ( <i>Corylus Avellana</i> L.)	Blr:
Gråal ( <i>Alnus incana</i> WILLD.)	Blr:
Klibbal ( <i>Alnus glutinosa</i> GÆRTN.)	Blr:
Blåsippa ( <i>Anemone Hepatica</i> L.)	Blr:
Hästhovsört ( <i>Tussilago Farfara</i> L.)	Blr:
Vitsippa ( <i>Anemone nemorosa</i> L.)	Blr:
Asp ( <i>Populus tremula</i> L.)	Blr:
Salg ( <i>Salix caprea</i> L.)	Blr:
Alm ( <i>Ulmus montana</i> WITH.)	Blr:
Kalvleka ( <i>Caltha palustris</i> L.)	Blr:
Gullviva ( <i>Primula veris</i> L. <i>officinalis</i> JACQ.)	Blr:
Ask ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.)	Blr:
Slånbuske ( <i>Prunus spinosa</i> L.)	Blr:
Smultronört ( <i>Fragaria vesca</i> L.)	Blr:
Röd Vinbärsbuske ( <i>Ribes rubrum</i> L.)	Blr:
Hägg ( <i>Prunus Padus</i> L.)	Blr:
Körsbärsträd ( <i>Prunus Cerasus</i> L.)	Blr:
Stenbräcka ( <i>Saxifraga granulata</i> L.)	Blr:
Bullerblomster ( <i>Trollius europæus</i> L.)	Blr:
Narciss ( <i>Narcissus poeticus</i> L.)	Blr:
Vattenklöver ( <i>Menyanthes trifoliata</i> L.)	Blr:
Äppleträd ( <i>Pyrus Malus</i> L.)	Blr:
Liljekonvalje ( <i>Convallaria majalis</i> L.)	Blr:
Hästkastanje ( <i>Esculus Hippocastanum</i> L.)	Blr:
En ( <i>Juniperus communis</i> L.)	Blr:
Syrén ( <i>Syringa vulgaris</i> L.)	Blr:
Rönn ( <i>Sorbus Aucuparia</i> L.)	Blr:
Lingonbuske ( <i>Vaccinium vitis idæa</i> L.)	Blr:
Tjärblomma ( <i>Viscaria vulgaris</i> ROEHL.)	Blr:
Prästkrage ( <i>Chrysanthemum Leucanth.</i> L.)	Blr:
Blåklint ( <i>Centaurea Cyanus</i> L.)	Blr:
Olvonbuske ( <i>Viburnum Opulus</i> L.)	Blr:
Linnéa ( <i>Linnæa borealis</i> L.)	Blr:
Jungfru Marias hand ( <i>Orchis maculata</i> L.)	Blr:
Fläderbuske ( <i>Sambucus nigra</i> L.)	Blr:
Gul näckros ( <i>Nuphar luteum</i> SM.)	Blr:
Vit näckros ( <i>Nymphaea alba</i> L.)	Blr:
Smultronört	Fr.:
Slätterblomma ( <i>Parnassia palustris</i> L.)	Blr:
Blåbärsbuske ( <i>Myrtillus nigra</i> GIL.)	Fr.:
Elggräs ( <i>Spiræa Ulmaria</i> L.)	Blr:
Lind ( <i>Tilia europæa</i> L.)	Blr:
Åkerbärsört ( <i>Rubus arcticus</i> L.)	Fr.:
Hjortronört ( <i>Rubus Chamæmorus</i> L.)	Fr.:
Hallonbuske ( <i>Rubus idæus</i> L.)	Fr.:
Ljung ( <i>Calluna vulgaris</i> SALISB.)	Blr:
Röd Vinbärsbuske	Fr.:
Körsbärsträd	Fr.:
Lingonbuske	Fr.:
Äppleträd	Fr.:
Hassel	Fr.:
Rönn	Fr.:

**Lövsprickning.**

Hägg:

Röd Vinbärsbuske:

Björk (*Betula verrucosa* EHRH. & *odorata* BECHST.):

Rönn:

Gråal:

Klibbal:

Syrén:

Bok (*Fagus silvatica* L.):

Hassel:

Hästkastanje:

Alm:

Lönn (*Acer platanoides* L.):

Körsbärsträd:

Äppleträd:

Lind:

Asp:

Ek (*Quercus Robur* L.):

Ask:

**Lövfällning.**

Hägg:

Lönn:

Björk:

Alm:

Asp:

Ask:

Bok:

Rönn:

Hassel:

Lind:

Hästkastanje:

Gråal:

Klibbal:

Ek:

Körsbärsträd:

Äppleträd:

Syrén:

**II. Åkerbruket.**

Vårarbetet med jorden börjar:

Sådd börjar av:

Havre:

Ärter:

2-radigt korn:

6-radigt korn:

Vårråg:

Vårvete:

Potatis:

Ax på höstråg:

» » vårråg:

Blr på höstråg:

Blr på vårråg:  
 Ax på höstveté:  
 » » vårveté:  
 Blr på höstveté:  
 » » vårveté:  
 » » åkerärter:  
 Ax på 2-radigt korn:  
 » » 6-radigt korn:  
 Vippa på havre:  
 Slåtter av hårdvallshö börjar:  
 » » » slutar:  
 Skörd börjar av höstråg:  
 » » » vårråg:  
 » slutar av höstråg:  
 » » » vårråg:  
 Sådd börjar av höstråg:  
 Skörd börjar av 2-radigt korn:  
 » » » 6-radigt korn:  
 » slutar » 2-radigt korn:  
 » » » 6-radigt korn:  
 » börjar » höstveté:  
 » » » vårveté:  
 » slutar » höstveté:  
 » » » vårveté:  
 » börjar » havre:  
 » slutar » d:o:  
 » börjar » åkerärter:  
 » slutar » d:o:  
 Sådd börjar av höstveté:  
 Skörd börjar av potatis:  
 » slutar » d:o:

### III. Djur.

#### Flyttfåglars ankomst.

Sånglärka (*Alauda arvensis* L.):  
 Sädgås (*Anser segetum* GMEL.):  
 Stare (*Sturnus vulgaris* L.):  
 Bofink (*Fringilla coelebs* L.):  
 Kaja (*Corvus Monedula* L.):  
 Sångsvan (*Cygnus musicus* BECHST.):  
 Trana (*Grus cinerea* BECHST.):

Glada (*Milvus regalis* BRISS.):  
 Skogsduva (*Columba Oenas* L.):  
 Gräsand (*Anas Boschas* L.):  
 Morkulla (*Scolopax rusticola* L.):  
 Sädessärla (*Motacilla alba* L.):  
 Stenskvätta (*Saxicola Oenanthe* L.):  
 Vit Stork (*Ciconia alba* BRISS.):  
 Gulärla (*Motacilla flava* L.):  
 Rödstjärt (*Luscinia Phoenicurus* L.):  
 Hussvala (*Hirundo urbica* L.):  
 Gök (*Cuculus canorus* L.):  
 Kornknarr (*Gallinula Crex* LATH.):  
 Tornesvala (*Cypselus Apus* ILLIG.):  
 Sidensvans (*Ampelis garrulus* L.):

#### Flyttfåglars flyttning.

Stork:  
 Gök:  
 Tornesvala:  
 Trana:  
 Stenskvätta:  
 Hussvala:  
 Rödstjärt:  
 Glada:  
 Gulärla:  
 Sädessärla:  
 Skogsduva:  
 Stare:  
 Bofink:  
 Sädgås:  
 Gräsand:  
 Kaja:  
 Morkulla:  
 Sångsvan:  
 Sånglärka:  
 Sidensvans:

Bina (*Apis mellifica* L.) börja draga:  
 Grodan (*Rana temporaria* L.) framme:  
 Tornbaggen (*Scarabæus stercorarius* L.)  
 framme:

Observationerna förväntas varje år vid Jultiden.

Namn .....

Titel .....

Adress .....

Önskas nya blanketter?

Observatörerna anmodas att, så fullständigt deras tid det medgiver och ortsförhållandena därtill föranleda, göra de anteckningar, som föregående schema antyder. På det att dessa från samtliga länen förväntade anteckningar måtte bli sams emellan jämförliga, önskas att följande föreskrifter måtte iakttas:

1. Vid alla observationer antecknas det allmänna förhållandet. Enstaka avvikelser från den allmänna utvecklingsgången, beroende på regellöst inverkan, påskyndande eller försenande, lokala förhållanden lämnas därför utan avseende, såvitt de ej äro av någon mera egendomlig beskaffenhet.
2. De växter, som visat sig vara för vårt land viktigast att observera, äro utmärkta med kursiv stil och önskas därför i främsta rummet för dem, så vitt möjligt är, fullständiga observationer.
3. Blomningen (Blr) anses hava börjat, då *blommor i större mängd* (t. ex. 10—20) äro fullt utbildade och öppnat sig.
4. Fruktmognaden (Fr.) antages hava inträtt, när *frukter i större mängd* (t. ex. 10—20) äro fullt mogna.
5. Lövsprickningen antecknas först då, när *bladen* hunnit utveckla sig så mycket, att ifrågavarande träd eller buskar på närmare avstånd synas gröna.
6. Trädens gulnande eller lövfällningens början antecknas, då ifrågavarande träd i allmänhet hava sina kronor till  $\frac{1}{3}$  gulnade.
7. Slutet av slättern eller av ett sädeslags skörd antecknas, då *allt* hö eller *allt* av ifrågavarande sädeslag är moget till skörd.
8. Dagen för en företeelse torde bekvämast angivas i bråkform, t. ex.  $\frac{17}{5}$  i stället för den 17 Maj, och bråket förses med en parentes, i händelse det är fråga om en ungefärlig uppgift, så att ( $\frac{17}{5}$ ) betyder omkring den 17 Maj. Härvid tillses noga, att månadens ordningsnummer bliver riktigt.

*Fleråriga iakttagelser av alla här ifrågavarande slag emottagas med tacksamhet.*

Meteorologiska iakttagelser.

## Meteorologiska Central-Anstalten

*Tjänstebrev.*

Bör ej föreslås.  
Portat, erlagget vid framkänsten.

**Stockholm.**