

Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) barkborreskador i Västernorrlands län 2013

Datasetets identifierare: <https://doi.org/10.5878/gyf8-6823>

Kontakt: Cornelia Roberge, Inst f skoglig resurshushållning SLU

cornelia.roberge@slu.se

Rapport: Wulff, S. (2013). Nationell Riktad Skadeinventering (NRS) 2013. Arbetsrapport 406. Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet. <https://res.slu.se/id/publ/51714>

Instruktion fältarbete: Separat fil

Databeskrivning:

Insamlade, bedömda variabler och beräknade variabler

YTDATA

Ytnummer

Datum – Inventeringsdatum (YYYYMMDD)

Taxår – År då provytan senast inventerades av ordinarie Riksskogstaxeringslag innan denna inventering

Trakt – Traktnummer

Palslag – Provyta

Delyta – Delytenummer (0=odelad)

Länsdel – 7 = Ångermanland;8=Medelpad

Inventerad – Är ytan inventerad? 1=Ja; 2=Nej - provytan ej återfunnen; 3= Nej - Ej skogsmark, en verklig förändring har skett; 4=Nej - Hela ytan slutavverkad; 5=Nej - Annat skäl (ge notis); 6=Nej - Inga granar kvar på ytan; 7=Ja - Men endast restbestånd kvar; 8=Ja - Med ny beståndskant (säsong 0 – 2) beståndskant inom 25 m

Ytandel – Aktuell andel av provytan (NULL=Data saknas)

Inventerad areal – m² (NULL=Data saknas)

Granandel – Trädslagsandel av gran på provytan i tiondelar (NULL=Data saknas)

Huggklass – Huggningsklass se Riksskogstaxeringens fältinstruktion (NULL=Data saknas)

Kanttid – Tid då beståndskant inom 25 m uppkom (0=innevarande säsong;

1=fjolårets säsong; 2=säsong 2; 5=säsong 3-5; 10=mer än 5 säsonger; 99=Ingen kant;
NULL=Data saknas)

En säsong sträcker sig från knoppsprickningen ett år till knoppsprickningen nästa år.
Frekvens 10 m radie – Andelen träd angripna på yta med 10 m radie (NULL=Data saknas)
Frekvens 25 m radie – Andelen träd angripna på yta med 25 m radie (NULL=Data saknas)
Vindfälle säs 0 – Antal vindfällerna uppkomna under säsong 0 (NULL=Data saknas)
Vindfälle säs 1 – Antal vindfällerna uppkomna under säsong 1 (NULL=Data saknas)
Vindfällerna råa – Antal vindfällerna med rå innerbark (NULL=Data saknas)
Vindfällerna äldre – Antal vindfällerna uppkomna tidigare än säs 1 (NULL=Data saknas)
N-Koord störd (SWEREF99, störning +/- 200 - 800 m)
O-Koord störd (SWEREF99, störning +/- 200 - 800 m)
Övrigt – Fritext övrig information

TRÄDDATA

Ytnummer

Trädnummer

Inom10 – Inom ytan med 10m radie (1=ja/0=nej)

Död – Dött träd (1=ja/0=nej)

Position – Position för trädet (1=stående; 2=Vindfälle; 3=Stubbe)

Diameter – Brösthöjdsdiameter (mm)

Barkborre – Angrepp av barkborreart (GBB=granbarkborre; DOB=dubbelögad bastborre; GBBDOB=både granbarkborre och dubbelögad bastborre)

Säsong – Angrepp säsong. En säsong sträcker sig från knoppsprickningen ett år till knoppsprickningen nästa år. (0=innevarande;1=fjolåret; 2=för två säsonger sedan; 3= säsong 2 eller äldre; 4= säsong 3 eller äldre.)

Kant – Avstånd till beståndskant eller lucka från angripet träd (0=i beståndskant; 5=1-5 m; 10=6-10 m; 15=11-15 m; 20=16-20 m; 25=21-25 m; 26=>25 m)

Höjd – Höjdsfattning (m) m h a höjdfunktioner RuneOlla (Ollas, R. 1980. Nya utbytesfunktioner för träd och bestånd. Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, Ekonomi nr 5.)

Volym – Volym i skm³ (Skogskubikmeter)

Notering – Fritext övrig information : (Inga noteringar gjorda)

VINDFÄLLEDATA

Ytnummer

Trädnummer

Inom10 – Inom ytan med 10m radie (1=ja/0=nej)

Nedbrytninggr – Nedbrytningsgrad (0=rå frisk innerbark)

Diameter – Brösthöjdsdiameter (mm)

Fullängd – Full längd (1=ja;0=nej)

Längd – Om fullängd (ja) = skattning (m) m h a höjdfunktioner RuneOlla (Ollas, R. 1980. Nya utbytesfunktioner för träd och bestånd. Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, Ekonomi nr 5.); om fullängd (nej) = uppmätt längd (m)

Toppdia – Topp diameter (mm) (NULL om fullängd ja; annars uppmätt diameter)

Angrepp – Vindfället angripet av barkborre (0 = nej; 1=ja (enbart säsong 0))

Barkborre – Angrepp av barkborreart (GBB=granbarkborre; DOB=dubbelögad bastborre;

ANN=annan barkborreart; GBBDOB=både granbarkborre och dubbelögad bastborre;

GBBANN= både granbarkborre och annan barkborreart;

DOBANN= både dubbelögad bastborre och annan barkborreart;

GBBDOBANN=angrepp av granbarkborre+dubbelögad bastborre+annan barkborreart);

NULL=inga angrepp

Avg säsong – Avgångssäsong (när vindfället föll). En säsong sträcker sig från knoppsprickningen ett år till knoppsprickningen nästa år. (0=innevarande;1=fjolåret; 2=för två säsonger sedan; 3= säsong 2 eller äldre; 4= säsong 3 eller äldre.)

Volym – Volym i skm³ (skogskubikmeter)

Notering – Fritext övrig information: (Inga noteringar gjorda)