

Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) barkborreskador i Västernorrland 2012

Datasetets identifierare: <https://doi.org/10.5878/yx8y-fj42>

Kontakt: Cornelia Roberge, Inst f skoglig resurshushållning SLU

cornelia.roberge@slu.se

Rapport: Wulff, S. & Hansson, P. (2013). Nationell riktad skadeinventering (NRS) 2012. Arbetsrapport 386. Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet.

<https://res.slu.se/id/publ/51717>

Instruktion fältarbete: Separat fil

Databeskrivning:

Insamlade, bedömda variabler och beräknade variabler

YTDATA

Ytnummer

Datum – Inventeringsdatum YYYYMMDD

Taxår – År då provytan senast inventerades av ordinarie Riksskogstaxeringslag innan denna inventering

Trakt – Traktnummer

Palslag – Provyta

Delyta – Delytenummer (0=odelad)

Länsdel – 7 = Ångermanland;8=Medelpad

Inventerad – Är ytan inventerad? 1=Ja; 2=Nej - provytan ej återfunnen; 3= Nej - Ej skogsmark, en verklig förändring har skett; 4=Nej - Hela ytan slutavverkad; 5=Nej - Annat skäl (ge notis); 6=Nej - Inga granar kvar på ytan; 7=Ja - Men endast restbestånd kvar; 8=Ja - Med ny beståndskant (säsong 0 – 2) beståndskant inom 25 m

Ytandel – Aktuell andel av provytan

Inventerad areal – m²

Granandel – Trädslagsandel av gran på provytan i tiondelar

Huggklass – Huggningsklass se Riksskogstaxeringens fältinstruktion

N-Koord störd (SWEREF99, störning +/- 200 - 800 m)

O-Koord störd (SWEREF99, störning +/- 200 - 800 m)

Frekvens 10 m radie – Andelen träd angripna på yta med 10 m radie: Variabeln togs bort under inventeringen, Inga data

Frekvens 25 m radie – Andelen träd angripna på yta med 25 m radie: Variabeln togs bort under inventeringen, Inga data

Vindfälle – Antal råa vindfällan: Variabeln togs bort under inventeringen, Inga data

Övrigt – Fritext övrig information: Inga data

TRÄDDATA

Ytnummer

Trädnummer

Inom10 – Inom ytan med 10m radie (1=ja/0=nej)

Död – Dött träd (1=ja/0=nej)

Position – Position för trädet (1=stående; 2=Vindfälle; 3=Stubbe)

Diameter – Brösthöjdsdiameter

Barkborre – Angrepp av barkborreart (GBB=granbarkborre; DOB=dubbelögad bastborre; GBBDOB=både granbarkborre och dubbelögad bastborre)

Säsong – Angrepp säsong. En säsong sträcker sig från knoppsprickningen ett år till knoppsprickningen nästa år. (0=innevarande;1=fjolåret; 2=för två säsonger sedan; 3= säsong 2 eller äldre; 4= säsong 3 eller äldre.)

Kant – Avstånd till beståndskant eller lucka från angripet träd (0=i beståndskant; 5=1-5 m; 10=6-10 m; 15=11-15 m; 20=16-20 m; 25=21-25 m; 26=>25 m; NULL=Data saknas)

Höjd – Höjdsfattning m h a höjdfunktioner RuneOlla (Ollas, R. 1980. Nya utbytesfunktioner för träd och bestånd. Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, Ekonomi nr 5.)

Volym – Volym i m³sk (skogskubikmeter)

Notering – Fritext övrig information: Inga data